

技术指标与标准

要求投标人在标书中，将技术指标中带★的设备的技术指标，按设备顺序依次提供各项资质证书或检测报告等复印件，并列清目录；一般技术指标，按需求清单的设备顺序依次提供各项技术指标说明。

本项目包括但不限于以下标准或规范，如遇以下标准或规范与投标人所执行的标准不一致时，应执行较高的标准。（如下述内容中不为最新版本，按最新版本执行）

★（一）燃气双炒双温灶（共5条）

1. 燃气炒菜灶应通过 GB35848-2018、GB30531-2014 标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于 61db。【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件】

2. 燃气炒菜灶应通过 CJ/T28-2013 标准，且电气部件外壳防护等级为 IP24、安装部位防护等级为 IPX4 或以上。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

3. 燃气炒菜灶应具有 CQC 产品认证证书（GB35848-2018 标准）。【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件】

4. 燃气炒菜灶内置交流风机应通过 GB/T 5171.1-2014、GB12350-2009 标准。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

5. 燃气炒菜灶内置手动阀应通过 CJ/T 180-2014 标准。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

★（二）燃气大锅灶（共5条）

1. 燃气大锅灶应通过 GB35848-2018、GB30531-2014 标准、产品带有熄火保护装置、运行噪音低于 61db。【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件】。

2. 燃气大锅灶应通过 CJ/T392-2012 标准，且外壳防护等级为 IP24、安装部位防护等级为 IPX4 或以上。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

3. 燃气大锅灶应具有 CQC 产品认证证书（GB35848-2018 标准）。【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件】

4. 燃气大锅灶内置电磁阀应通过 CJ/T 346-2010 标准。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告】。

5. 燃气大锅灶内置熄火保护装置应通过 CJ/T 421-2013 标准。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

★（三）冷藏、冷冻及双温冰柜（共2条）

1. 冷藏、冷冻或双温冰柜具有食品接触产品安全认证证书。【投标文件中提供证书复印件】

2. 所投冷藏、冷冻或双温冰柜具有中国国家强制性产品认证证书（3C）。【投标文件中提供证书复印件】

★（四）电磁炉（共4条）

1. 电磁炉具有食品接触产品安全认证证书。【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件】

2. 电磁炉具有中国国家强制性产品认证证书。【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件】

3. 电磁炉具有外壳防护等级达 IPX6 或以上。【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件】

4. 所投电磁炉通过静电放电抗扰度、电磁灶电快速瞬变脉冲群试验、电磁灶浪涌试验检测、电磁灶电源端子骚扰电压检测。【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告】

★（五）洗碗机（共7条）

1. 产品通过国家饮食服务机械质量检验监督服务中心 GB4706.1-2005、GB4706.5-2008 标准，并出具检验报告。【提供报告复印件】

2. 产品防水等级达到 IP45。【提供证书复印件】

3. 产品通过 GB/T19001-2016。【提供认证证书复印件】

4. 产品通过 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系 【提供证书复印件】

5. ISO 五星售后服务认证 【提供认证证书复印件】

6. 清洗完毕餐具通过 GB/T18204.4-2013 检测细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌总数，残留达标。【提供提供检测报告】

7. 产品投保保险 【提供投保资料复印件】

★（六）蒸饭车（共2条）

1. 蒸饭车产品内置米饭盘应通过 GB/T 29601-2013、GB 4806.9-2016 标准。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

2. 蒸饭箱内置蒸饭盘依据 GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002 检测标准，通过 GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015 标准检测，且盐雾试验 ≥96h。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

★（七）双门消毒柜（共3条）

1. 热风循环消毒柜应通过 GB17988-2008 标准二星级消毒标准，且消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值 >4 。【投标文件中提供第三方检测机构出具的送检检测报告复印件】

2. 热风循环消毒柜应符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准且大肠杆菌灭杀实测值 ≥ 5 。【投标文件中提供第三方检测机构出具的送检检测报告复印件】

3. 热风循环消毒柜内置不锈钢消毒筐依据 GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002 检测标准，通过 GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015 标准检测，且盐雾试验 $\geq 96h$ 。【投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件】

★（八）不锈钢工作台（共 3 条）

1. 不锈钢工作台通过 GB/T 3280-2015、GB/11170-2008 标准且磷（P）化学成分 $\leq 0.03\%$ ，镍含量（Ni）8.00-10.5。【投标文件中提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件】

2. 不锈钢工作台具有食品接触产品安全认证证书。【投标文件中提供证书、证书查询网址及截图复印件】

3. 不锈钢工作台依据 GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB 31604.49-2016、GB/T 6461-2002 检测标准，通过 GB 4806.9-2016，GB/T 3280-2015 标准检测，且盐雾试验 $\geq 96h$ 【投标文件中提供检测报告复印件】

★（九）风柜（共 2 条）

1. 双进风柜式离心风机为省级高新技术产品，且制造单位有投保 2020 年-2021 年度高新技术企业产品责任险。【提供产品的省级高新技术产品证书，产品制造单位的保单合同及缴费发票复印件】

2. 双进风柜式离心风机制造单位通风机风管性能测试系统符合 GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准以及具有过滤功能。【提供资质证书复印件】

★（十）净化器（共 2 条）

1. 静电式油烟净化器制造单位应有国家部门颁发的安全生产许可证。【提供资质证书复印件】

2. 静电式油烟净化器制造单位有 ISO 五星级售后服务证书和国家有关部门颁发的环保工程专业承包证书【提供资质证书复印件】

（十一）食品机械

和面机、压面机、切菜机、土豆脱皮机、拌馅机、绞切肉机等食品机械，投标人应提供与银鹰、恒联、天龙等同等品牌及性能和质量的产品。

（十二）其他

--《不锈钢冷轧钢板板材负公差标准》GB708-88

--国家、当地政府及现行的有关设计规范、规定及标准。

--其他与本项目有关的工程技术、标准、规范及要求等；

--其它有关的现行国家标准规范，以及最新的有关国家和地方法律法规、规章文件、标准规范，及行业 and 建设单位相关管理规定。

招标人保留对本章技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

（十三）需求清单

详见附件二《厨房设备及厨杂物品需求清单》。